

11	Sehschärfe	0.63		<input type="checkbox"/>	0.5		<input type="checkbox"/>	0.32		<input type="checkbox"/>	0.25		<input type="checkbox"/>						
	Linkes Auge	0.7		<input type="checkbox"/>		0.4			<input type="checkbox"/>	0.32			<input type="checkbox"/>	0.25		<input type="checkbox"/>			
	Nahbereich	0.8		<input type="checkbox"/>			0.4					<input type="checkbox"/>	0.32			<input type="checkbox"/>	0.25		<input type="checkbox"/>
		1.0		<input type="checkbox"/>					0.4						<input type="checkbox"/>	0.32			<input type="checkbox"/>

12	Sehschärfe	0.63		<input type="checkbox"/>	0.5		<input type="checkbox"/>	0.32		<input type="checkbox"/>	0.25		<input type="checkbox"/>						
	Binokular	0.7		<input type="checkbox"/>		0.4			<input type="checkbox"/>	0.32			<input type="checkbox"/>	0.25		<input type="checkbox"/>			
	Nahbereich	0.8		<input type="checkbox"/>			0.4					<input type="checkbox"/>	0.32			<input type="checkbox"/>	0.25		<input type="checkbox"/>
		1.0		<input type="checkbox"/>					0.4						<input type="checkbox"/>	0.32			<input type="checkbox"/>

13	Kontrasttest (ohne Blendung)		0.4		<input type="checkbox"/>	0.4		<input type="checkbox"/>	Kontrast 40%	Rechtes Auge	Unendlich		
	a	Kontrast 20%										Rechtes Auge	Unendlich

13	Kontrasttest (mit Blendung)		0.4		<input type="checkbox"/>	0.4		<input type="checkbox"/>	Kontrast 40%	Rechtes Auge	Unendlich		
	a	Kontrast 20%										Rechtes Auge	Unendlich

13	Kontrasttest (ohne Blendung)		0.4		<input type="checkbox"/>	0.4		<input type="checkbox"/>	Kontrast 10%	Rechtes Auge	Unendlich		
	c	Kontrast 40%										Linkes Auge	Unendlich

13	Kontrasttest (mit Blendung)		0.4		<input type="checkbox"/>	0.4		<input type="checkbox"/>	Kontrast 10%	Rechtes Auge	Unendlich		
	c	Kontrast 40%										Linkes Auge	Unendlich

13	Kontrasttest (ohne Blendung)		0.4		<input type="checkbox"/>	0.4		<input type="checkbox"/>	Kontrast 40%	Linkes Auge	Unendlich		
	e	Kontrast 20%										Linkes Auge	Unendlich

13	Kontrasttest (mit Blendung)		0.4		<input type="checkbox"/>	0.4		<input type="checkbox"/>	Kontrast 40%	Linkes Auge	Unendlich		
	e	Kontrast 20%										Linkes Auge	Unendlich

13	Kontrasttest (ohne Blendung)		0.4		<input type="checkbox"/>	0.4		<input type="checkbox"/>	Kontrast 15%	Linkes Auge	Unendlich		
	g	Kontrast 40%										Linkes Auge	Unendlich

13	Kontrasttest (mit Blendung)		0.4		<input type="checkbox"/>	0.4		<input type="checkbox"/>	Kontrast 15%	Linkes Auge	Unendlich		
	g	Kontrast 40%										Linkes Auge	Unendlich

i	Kontrast 40%	0.4	1		<input type="checkbox"/>	i	Kontrast 40%	0.4	1		<input type="checkbox"/>
	Binokular		2				Binokular		2		
j	Kontrast 20%	0.4	1		<input type="checkbox"/>	j	Kontrast 20%	0.4	1		<input type="checkbox"/>
	Binokular		2				Binokular		2		
k	Kontrast 15%	0.4	1		<input type="checkbox"/>	k	Kontrast 15%	0.4	1		<input type="checkbox"/>
	Binokular		2				Binokular		2		
m	Kontrast 10%	0.4	1		<input type="checkbox"/>	m	Kontrast 10%	0.4	1		<input type="checkbox"/>
	Binokular		2				Binokular		2		

zusätzliche Untersuchungen		Bemerkung
Hyperopie-Test	Verdacht auf Hyperopie Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	_____
Beurteilung	keine Bedenken <input type="checkbox"/>	_____
	keine Bedenken unter Voraussetzungen <input type="checkbox"/>	_____
	augenärztliche Untersuchung empfohlen <input type="checkbox"/>	_____
