

Sehtest G25 mit Landoltringen (Optovist)

 Name		Entfernungen Nahbereich 0.40m		 Datum	
 Vorname		Zwischenbereich 0.67m		 Prüfer / Stempel	
 Straße/Nr.		Fernbereich unendlich			
 PLZ / Ort		Sehhilfe Nahbereich			
 Geburtsdatum		m w Geschlecht		Zwischenbereich	
		Fernbereich			

1	Sehschärfe	0.63	1		☐
	Rechtes Auge	0.7	2		☐
		0.8	3		☐
		1	4		☐

2	Sehschärfe	0.63	1		☐
	Linkes Auge	0.7	2		☐
		0.8	3		☐
		1	4		☐

3	Sehschärfe	0.63	1		☐
	Binokular	0.7	2		☐
		0.8	3		☐
		1	4		☐

7	Phorietest	Punkt innerhalb des Rahmens?	
	Binokular	☐	Ja
	Unendlich	☐	Nein

8	Stereo	1. Bild	obere Zeile, Position 3 erkannt	96'	☐
	Binokular		untere Zeile, Position 4 erkannt	40'	☐
		2. Bild	obere Zeile, Position 1 erkannt	70'	☐
	Unendlich		untere Zeile, Position 3 erkannt	14'	☐

9	Farbtest	Tafel	Bild
	Binokular	Ishihara Tafel-2	"8" nicht erkannt ☐ erkannt ☐
		Ishihara Tafel-3	"29" nicht erkannt ☐ erkannt ☐
		Ishihara Tafel-5	"3" nicht erkannt ☐ erkannt ☐

10	Sehschärfe	0.63	1		☐
	Rechtes Auge	0.7	2		☐
		0.8	3		☐
		1	4		☐

11	Sehschärfe	0.63	1		☐
	Linkes Auge	0.7	2		☐
		0.8	3		☐
		1	4		☐
12	Sehschärfe	0.63	1		☐
	Binokular	0.7	2		☐
		0.8	3		☐
		1	4		☐

13	Kontrasttest (ohne Blendung)
13	Kontrasttest (mit Blendung)

a	Kontrast 40%	0.4	1		☐
	Binokular	0.4	2		☐
			Unendlich		
b	Kontrast 20%	0.4	1		☐
	Binokular	0.4	2		☐
			Unendlich		
c	Kontrast 15%	0.4	1		☐
	Binokular	0.4	2		☐
			Unendlich		
d	Kontrast 10%	0.4	1		☐
	Binokular	0.4	2		☐
			Unendlich		

zusätzliche Untersuchungen		Bemerkung
Hyperopie-Test	Verdacht auf Hyperopie ☐ Ja ☐ Nein	
Beurteilung	keine Bedenken ☐	
	keine Bedenken unter Voraussetzungen ☐	
	augenärztliche Untersuchung empfohlen ☐	